



# Residencial UNIR



PROMUEVE\_  
GRUPO FOGESA

COMERCIALIZA\_  
ARCO COMERCIALIZACIÓN

PORCELANOSA  
PARTNERS

# el proyecto del partner.

Confiar en una marca líder en el mercado, con más de 45 años de experiencia, ha hecho que el 100% de los acabados de nuestras viviendas sean de PORCELANOSA GRUPO.

Y es aquí donde empieza vuestra aventura, vuestro hogar, en un entorno idóneo, con la seguridad de tener la máxima calidad y garantía.

Bienvenidos al proyecto de vuestra vida,  
bienvenidos a vuestra nueva casa.

# PORCELANOSA PARTNERS

Las imágenes que se muestran a lo largo de este catálogo carecen de valor contractual


# la atmósfera ideal.

Disfrutar de lo esencial es una filosofía de vida que permite expresar un estado de serenidad en los espacios.

La arquitectura del bienestar y el confort es imprescindible para crear una atmósfera ideal.



PAVIMENTO  
GENERAL



OPCIÓN 01



**AC6 NATURAL 1L YUKON**  
19,2 cm x 128,5 cm x 0,8 cm  
\_Zócalo incluido  
Pavimento laminado



OPCIÓN 02



**AC6 NATURAL 1L GRANDE**  
19,2 cm x 128,5 cm x 0,8 cm  
\_Zócalo incluido  
Pavimento laminado



OPCIÓN 03



**AC6 NATURAL 1L MYSTIC**  
19,2 cm x 128,5 cm x 0,8 cm  
\_Zócalo incluido  
Pavimento laminado





PAVIMENTO LAMINADO AC6 NATURAL 1L GRANDE  
Opción 02



PAVIMENTO LAMINADO AC6 NATURAL 1L MYSTIC  
Opción 03



OPCIÓN 01



**SMART TANZANIA NUT**  
14,3 cm x 90 cm / 22 cm x 90 cm  
\_Zócalo incluido  
Pavimento porcelánico



OPCIÓN 02



**SMART TANZANIA SILVER**  
14,3 cm x 90 cm / 22 cm x 90 cm  
\_Zócalo incluido  
Pavimento porcelánico



OPCIÓN 03



**SMART TANZANIA ALMOND**  
14,3 cm x 90 cm / 22 cm x 90 cm  
\_Zócalo incluido  
Pavimento porcelánico





PAVIMENTO LAMINADO SMART TANZANIA SILVER  
Opción 02




PAVIMENTO LAMINADO SMART TANZANIA ALMOND  
Opción 03



COCINA




COCINA | REVESTIMIENTO




**CHINA BLANCO**  
31,6 cm x 59,2 cm

COCINA | PAVIMENTOS




OPCIÓN 01



**BOSTON STONE**  
40 cm x 80 cm



OPCIÓN 02



**BOSTON TOPO**  
40 cm x 80 cm

# sin mirar el tiempo.

Todo dispuesto para el placer que mereces, sin tener que mirar el tiempo. El confort eficiente que te hace desconectar para volver a la esencia de vivir.

Es la sensación de funcionalidad junto a la belleza la que se revela para ofrecer una nueva forma a los espacios.



BAÑO  
PRINCIPAL

BAÑO PRINCIPAL | PAVIMENTO



OPCIÓN 01

   
**VELA NATURAL**  
44,3 cm x 44,3 cm



OPCIÓN 02

   
**VELA SMOKED**  
44,3 cm x 44,3 cm



OPCIÓN 03

   
**VELA BLACK**  
44,3 cm x 44,3 cm

BAÑO PRINCIPAL | REVESTIMIENTO BASE



OPCIÓN 01

   
**VELA NATURAL**  
33,3 cm x 59,2 cm



OPCIÓN 02

   
**VELA SMOKED**  
33,3 cm x 59,2 cm



OPCIÓN 03

   
**VELA BLACK**  
33,3 cm x 59,2 cm



**INODORO  
ACRO COMPACT**  
*Asiento con cierre amortiguado.*



**GRIFERÍA LAVABO  
URBAN**



**MUEBLE BAÑO  
LAST**  
*Más Lavabo Gelcoat. Medidas según planos  
Disponible en 8 colores sólidos (blanco snow,  
gris hook mate, cement mate, storm mate,  
mouse mate, topo mate, wind, marea)*



**COLUMNA DUCHA  
SMART TERMOSTÁTICA**



**PLATO DUCHA  
FLOW SILK**  
*Recubrimiento en  
Krión Blanco Shell.*



**MAMPARA  
YOVE 9**

KRION SHELL®

Utiliza un mínimo de un 5% de residuos del plástico en su composición total



SCS Global Service, entidad independiente norteamericana líder en certificaciones medioambientales, verifica y garantiza que todos los productos Krion Shell® certificados, contienen en su composición total un mínimo de un 5% de residuos plásticos reciclados, apostando así por una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Krion Shell® es un Engineered Mineral Composite desarrollado por Krion Porcelanosa Grupo, compuesto de dos partes. Un cuerpo estructural formado principalmente por minerales (dolomitas) unidos con Eco Resina, y una capa externa sólida y homogénea compuesta también de mineral (ATH) y resina.



### 3/4 MINERAL

La mayor parte del cuerpo base de Krion Shell® está formado por minerales, abundantes en la tierra (dolomitas).



### 1/4 ECO RESINA

Para unir los minerales se utiliza una Eco Resina formada a partir de desperdicios provenientes del plástico. Con el uso de PET reciclado se da una nueva vida a los desechos, apostando por una economía circular para la creación de Krion Shell®, minimizando el consumo de recursos en el planeta.



Krion Shell® se utiliza para la fabricación de platos de ducha, lavabos y encimeras de baño.

OPCIÓN 01  
LAVABO + MUEBLE BAÑO **BLANCO SNOW**  
GRIFERÍA LAVABO **URBAN**  
INODORO **ACRO COMPACT**  
PLATO DUCHA **FLOW SILK**  
COLUMNA DUCHA **SMART TERMOSTÁTICA**  
MAMPARA **YOVE 9**  
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO **VELA NATURAL**



\_OPCIÓN 02  
LAVABO + MUEBLE BAÑO **BLANCO SNOW**  
GRIFERÍA LAVABO **URBAN**  
INODORO **ACRO COMPACT**  
PLATO DUCHA **FLOW SILK**  
COLUMNA DUCHA **SMART TERMOSTÁTICA**  
MAMPARA **YOVE 9**  
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO **VELA SMOKED**



\_OPCIÓN 03  
LAVABO + MUEBLE BAÑO **BLANCO SNOW**  
GRIFERÍA LAVABO **URBAN**  
INODORO **ACRO COMPACT**  
PLATO DUCHA **FLOW SILK**  
COLUMNA DUCHA **SMART TERMOSTÁTICA**  
MAMPARA **YOVE 9**  
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO **VELA BLACK**



# el confort eficiente.

Todo dispuesto para el  
placer que mereces, sin  
tener que mirar el tiempo.  
El confort eficiente que  
te hace desconectar para  
volver a la esencia de vivir.

Es la sensación de  
funcionalidad junto a la  
belleza la que se revela  
para ofrecer una nueva  
forma a los espacios.




BAÑO  
SECUNDARIO



OPCIÓN 01



**URBAN ACERO NATURE**  
44,3 cm x 44,3 cm



OPCIÓN 02



**URBAN CALIZA NATURE**  
44,3 cm x 44,3 cm




OPCIÓN 03



**URBAN NATURAL NATURE**  
44,3 cm x 44,3 cm

OPCIÓN 01

BASE



**URBAN ACERO NATURE**  
33,3 cm x 59,2 cm

DECORATIVO



**LIMIT URBAN ACERO NATURE**  
33,3 cm x 59,2 cm

OPCIÓN 02

BASE



**URBAN CALIZA NATURE**  
33,3 cm x 59,2 cm

DECORATIVO



**LIMIT URBAN CALIZA NATURE**  
33,3 cm x 59,2 cm

OPCIÓN 03

BASE



**URBAN NATURAL NATURE**  
33,3 cm x 59,2 cm

DECORATIVO



**LIMIT URBAN NATURAL NATURE**  
33,3 cm x 59,2 cm





**INODORO  
ACRO COMPACT**  
*Asiento con cierre amortiguado.*



**LAVABO  
URBAN C**  
*60 cm*



**SEMI-PEDESTAL LAVABO  
URBAN C**



**GRIFERÍA LAVABO  
HOTELS**  
*Con aireador "Plus".*



**PACK DE DUCHA  
CITY + BASIC**  
*Termostática.*



KRION SHELL®

**PLATO DUCHA  
FLOW SILK**  
*Recubrimiento en  
Krion Blanco Shell.*



**MAMPARA  
YOVE 9**


KRION SHELL®

Utiliza un mínimo de un 5% de residuos del plástico en su composición total



SCS Global Service, entidad independiente norteamericana líder en certificaciones medioambientales, verifica y garantiza que todos los productos Krion Shell® certificados, contienen en su composición total un mínimo de un 5% de residuos plásticos reciclados, apostando así por una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Krion Shell® es un Engineered Mineral Composite desarrollado por Krion Porcelanosa Grupo, compuesto de dos partes. Un cuerpo estructural formado principalmente por minerales (dolomitas) unidos con Eco Resina, y una capa externa sólida y homogénea compuesta también de mineral (ATH) y resina.



### 3/4 MINERAL

La mayor parte del cuerpo base de Krion Shell® está formado por minerales, abundantes en la tierra (dolomitas).



### 1/4 ECO RESINA

Para unir los minerales se utiliza una Eco Resina formada a partir de desperdicios provenientes del plástico. Con el uso de PET reciclado se da una nueva vida a los desechos, apostando por una economía circular para la creación de Krion Shell®, minimizando el consumo de recursos en el planeta.



Krion Shell® se utiliza para la fabricación de platos de ducha, lavabos y encimeras de baño.



OPCIÓN 01  
LAVABO + SEMI PEDESTAL **URBAN C**  
GRIFERIA LAVABO **HOTELS**  
INODORO **ACRO COMPACT**  
PLATO DUCHA **FLOW SILK**  
PACK DUCHA **CITY + BASIC TERMOSTÁTICA**  
MAMPARA **YOVE 9**  
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO **URBAN ACERO NATURE**  
REVESTIMIENTO DECO **LIMIT URBAN ACERO NATURE**

\_OPCIÓN 02

LAVABO + SEMI PEDESTAL **URBAN C**

GRIFERÍA LAVABO **HOTELS**

INODORO **ACRO COMPACT**

PLATO DUCHA **FLOW SILK**

PACK DUCHA **CITY + BASIC TERMOSTÁTICA**

MAMPARA **YOVE 9**

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO **URBAN CALIZA NATURE**

REVESTIMIENTO DECO **LIMIT URBAN CALIZA NATURE**



\_OPCIÓN 03

LAVABO + SEMI PEDESTAL **URBAN C**

GRIFERÍA LAVABO **HOTELS**

INODORO **ACRO COMPACT**

PLATO DUCHA **FLOW SILK**

PACK DUCHA **CITY + BASIC TERMOSTÁTICA**

MAMPARA **YOVE 9**

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO **URBAN NATURAL NATURE**

REVESTIMIENTO DECO **LIMIT URBAN NATURAL NATURE**





# TERRAZA

TERRAZA | PAVIMENTOS



OPCIÓN 01



**BOSTON STONE ANT.**  
40 cm x 80 cm



OPCIÓN 02



**BOSTON TOPO ANT.**  
40 cm x 80 cm

TERRAZA | ACABADOS



INFORMACIÓN  
TÉCNICA

## DEFINICIONES E ICONOS

Estos símbolos han sido creados para que se pueda interpretar de forma rápida el tipo de producto que se está visualizando.



### MATE

ACABADO SUPERFICIAL DE ASPECTO NATURAL, NO BRILLANTE.



### BRILLO

ACABADO SUPERFICIAL BRILLANTE CON UN ALTO GRADO DE REFLEXIÓN DE LA LUZ.



### LUSTRE-BRILLO

APLICACIÓN SUPERFICIAL QUE DOTA DE ALTO BRILLO A UNA PARTE O A LA TOTALIDAD DE LA DECORACIÓN DE LA BALDOSA, CON EL FIN DE REMARCAR ZONAS DE RELIEVE, DIBUJOS O FORMAS DEL DISEÑO DE LA PIEZA.



### LUSTRE

APLICACIÓN SUPERFICIAL QUE DOTA DE BRILLO A UNA PARTE O A LA TOTALIDAD DE LA DECORACIÓN DE LA BALDOSA, CON EL FIN DE REMARCAR ZONAS DE RELIEVE, DIBUJOS O FORMAS DEL DISEÑO DE LA PIEZA.



### LAPADO

LAS BALDOSAS SON PULIMENTADAS MECÁNICAMENTE DE FORMA HETEROGÉNEA, CREANDO UN EFECTO DE MATE-BRILLO MUY NATURAL, SIMILAR AL QUE SE PRODUCE EN LAS SUPERFICIES QUE TIENEN UN USO CONTINUADO EN EL TIEMPO.



### RELIEVE

ACABADO CON RESALTES IMPORTANTES CLARAMENTE DEFINIDOS Y QUE APORTAN SENSACIÓN DE VOLUMEN A LA SUPERFICIE.



### METALIZADO

ACABADO SUPERFICIAL QUE REPRODUCE EL ASPECTO QUE PRESENTAN LAS SUPERFICIES METÁLICAS BRILLANTES.



### PULIDO

ACABADO SUPERFICIAL CON BRILLO ESPÉCULAR OBTENIDO TRAS MECANIZADO SUPERFICIAL.



### TEXTURADO

SUPERFICIE CON PEQUEÑOS RESALTES QUE PROPORCIONAN UN ACABADO CON RELIEVE SUAVE.



### RECTIFICADO

NOMBRE QUE RECIBE EL ACABADO DE AQUELLAS BALDOSAS MEJORADAS DIMENSIONALMENTE TRAS EL PROCESO DE COCCIÓN. EL MECANIZADO AL QUE SE LAS SOMETE REALIZA IGUALMENTE LA CALIDAD ESTÉTICA DEL AMBIENTE FORMADO.



### DIRECCIONALIDAD

OBSERVAR LA PARTE TRASERA DE LAS PIEZAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. COLOCAR LAS PIEZAS DE FORMA QUE LAS FLECHAS APUNTEN SIEMPRE HACIA ARRIBA.



### NECESITA REJUNTADO

LOS MODELOS IDENTIFICADOS CON ESTE SÍMBOLO, PREFERENTEMENTE MOSAICOS Y COMPLEMENTOS, PRECISAN SER REJUNTADOS EN TODA SU SUPERFICIE.

## DEFINICIONES E ICONOS

Estos símbolos han sido creados para que se pueda interpretar de forma rápida el tipo de producto que se está visualizando.



### GRANILLA TÉCNICA

APLICACIÓN SUPERFICIAL PREVIA DE GRANILLAS ESPECÍFICAS PARA LA SERIE STONKER, APLICADAS CON ANTERIORIDAD A LA COCCIÓN Y QUE GENERA UNA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE.



### ECOTECH

PRODUCTOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. MINIMIZACIÓN DE LOS GASES EFECTO INVERNADERO. OBJETIVO GLOBAL: REDUCCIÓN DE EMISIONES. CONCIENCIA ECOLÓGICA. PROCESOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE.



### ANTISLIP

TEXTURA SUPERFICIAL QUE MINIMIZA EL RIESGO AL DESLIZAMIENTO. ACABADOS SUAVES QUE APORTAN SEGURIDAD AL CAMINAR.



### STEX/RAF

CERÁMICA VÁLIDA PARA SUELOS TÉCNICOS EXTERIORES.



### PORCELÁNICO TÉCNICO / TECHNIC PORCELLANIC

BALDOSA CON UN ALTO GRADO DE COMPACTACIÓN, UNIFORME EN ASPECTO DESDE EL SOPORTE CERÁMICO HASTA LA DECORACIÓN Y UN MENOR PORCENTAJE DE VIDRIADO EN LA COMPOSICIÓN RESPECTO A LAS BALDOSAS CONVENCIONALES.



### NANO-KER

APLICACIÓN SUPERFICIAL DE NANOMATERIALES PREVIA A LA COCCIÓN Y QUE APORTA UN ACABADO ANTIDESLIZANTE DE TEXTURA AGRADABLE AL TACTO.



### PAR-KER

EL PARQUET CERÁMICO DE PORCELANOSA ES EL PRODUCTO MÁS ECOLÓGICO YA QUE CONTRIBUYE A PRESERVAR NUESTROS BOSQUES Y CONTRIBUYE A PRESERVAR NUESTROS BOSQUES Y CONTRIBUYE A MANTENER EL DETERIORADO EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL EN LA TIERRA DEL SIGLO XXII.



### DIRECCIONALIDAD

OBSERVAR LA PARTE TRASERA DE LAS PIEZAS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. COLOCAR LAS PIEZAS DE FORMA QUE LAS FLECHAS APUNTEN SIEMPRE HACIA ARRIBA.



### STON-KER

COLECCIÓN DE PORCELÁNICOS CON APARIENCIA DE PIEDRA NATURAL, DE SOPORTE COLOREADO Y SIMILAR EN ASPECTO A LA DECORACIÓN SUPERFICIAL. CON LAS MEJORES PRESTACIONES TÉCNICAS Y ENCAMINADOS A REVESTIR CON GARANTÍAS LAS ZONAS MÁS EXIGENTES.



### DESTONIFICADO

LAS SERIES IDENTIFICADAS CON ESTE SÍMBOLO PRESENTAN UN DISEÑO GENERAL DESTONIFICADO QUE PUEDE REQUERIR LA CONFORMACIÓN DE PANELES LO SUFICIENTEMENTE REPRESENTATIVOS EN NÚMERO DE PIEZAS, COMO PARA PODER APRECIAR EL GRADO DE VARIACIÓN TONAL Y DE ASPECTO.



V1

### ESCALA DE DESTONIFICACIÓN DEL COLOR:

\_V1 ASPECTO UNIFORME: TODAS LAS PIEZAS DE UNA MISMA PARTIDA SON SIMILARES.

\_V2 LIGERA VARIACIÓN: DIFERENCIAS CLARAMENTE PERCEPTIBLES EN TEXTURA Y/O DISEÑO PERO CON COLORES SIMILARES.

\_V3 VARIACIÓN MODERADA: LA INTENSIDAD DE COLOR DE CADA PIEZA PUEDE VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE, AUNQUE LOS COLORES PRESENTES EN UNA BALDOSA SERÁN REPRESENTATIVOS DE LOS COLORES QUE CABE ESPERAR EN EL RESTO DE BALDOSAS.

\_V4 ALEATORIA VARIACIÓN: DIFERENCIAS DE COLOR ALEATORIAS ENTRE UNAS BALDOSAS Y OTRAS, DE MANERA QUE CADA UNA DE ELLAS PUEDE TENER COLORES COMPLETAMENTE DISTINTOS DE LOS DEMÁS. DE ESTE MODO, LA COLOCACIÓN FINAL SERÁ ÚNICA.



V4

## DEFINICIONES E ICONOS

Estos símbolos han sido creados para que se pueda interpretar de forma rápida el tipo de producto que se está visualizando.



**1 LAMA**  
FORMATO DE LAMINADO EN EL QUE SE HA UTILIZADO SOLO UNA TABLA PARA COMPLETAR TODA LA SUPERFICIE DE LA BASE.



**NATURAL**  
LAMINADO QUE IMITA LA SUPERFICIE DE LA MADERA.



**APTO CALEFACCIÓN RADIANTE POR AGUA**  
LAMINADO APTO PARA SU INSTALACIÓN SOBRE CALEFACCIÓN RADIANTE POR AGUA.



**INSTALACIÓN FLOTANTE**  
SISTEMA DE INSTALACIÓN EN EL QUE NO ES NECESARIO ENCOLAR LAS TABLAS AL SUELO. SE COLOCAN SOBRE UN FOAM UNIDAS ENTRE SÍ.



**SUELO ANTIESTÁTICO**  
SUELO CAPAZ DE DISIPAR LOS EXCESOS DE CARGAS ELÉCTRICAS Y REPARTIRLOS POR TODA LA SUPERFICIE.



**CERTIFICADO PEFC**  
CERTIFICACIÓN FORESTAL PANEUROPEA QUE GARANTIZA AL CONSUMIDOR LA PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS DE MASAS FORESTALES GESTIONADAS DE FORMA SOSTENIBLE.



**GARANTÍA 20 AÑOS**  
PRODUCTO DE CALIDAD, ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS SELECCIONADAS, GARANTIZANDO SU USO PLENO EN VIVIENDA POR 20 AÑOS EN LOS MODELOS AC4 Y ACS DE USO PRIVADO.



**QUICK LOCK**  
SISTEMA DE FÁCIL INSTALACIÓN QUE GARANTIZA LA ELIMINACIÓN DE LAS RENDIJAS ENTRE LAS LAMAS DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL DEL SUELO. LA PRESIÓN QUE SE EJERCE ENTRE LAS LAMAS REFUERZA LA UNIÓN E IMPIDE QUE ÉSTA NO SE REALICE DE FORMA INCORRECTA.



**BISEL 2**  
CORTE OBLICUO EN LOS LADOS LARGOS DE LAS LAMAS PARA CREAR EFECTO DE CONTINUIDAD.



**ENDLESS**  
LAMAS QUE TIENEN CONTINUIDAD ENTRE ELLAS, CONSIGUIENDO ASÍ UN EFECTO ÓPTICO DE FORMATOS MUCHO MÁS LARGOS.



**MATE**  
LAMINADO QUE CARECE DE BRILLO



**BISEL 4**  
CORTE OBLICUO EN LOS 4 BORDES DE LAS LAMAS ARA RESALTAR EL TAMAÑO.

## DEFINICIONES E ICONOS

Estos símbolos han sido creados para que se pueda interpretar de forma rápida el tipo de producto que se está visualizando.

VALOR TOTAL MEDIO DEL  
ÁNGULO DE CAÍDA

CLASIFICACIÓN

6° ≤ ÁNGULOS ≥ 10°

[ R9 ]

[ RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO ]

MUCHOS FABRICANTES EUROPEOS DE SUELOS, USAN ENSAYOS DEL TIPO DE LA RAMPA PARA CLASIFICAR SUS PRODUCTOS EN FUNCIÓN DEL GRADO DE DESLIZAMIENTO. ESTOS ENSAYOS SE LLEVAN A CABO GENERALMENTE, USANDO LA NORMA ALEMANA DIN 51130.

10° ≤ ÁNGULOS ≥ 19°

[ R10 ]

EL MÉTODO IMPLICA EL USO DE SUJETOS QUE CAMINAN ADELANTE Y ATRÁS A TRAVÉS DE UN SUELO IMPREGNADO Y UTILIZADO COMO BANCO DE ENSAYOS EN FORMA DE RAMPA. EL GRADO DE INCLINACIÓN DE LA RAMPA SE VA INCREMENTANDO GRADUALMENTE HASTA QUE EL SUJETO QUE ESTÁ ENSAYANDO, RESBALA. EL ÁNGULO MEDIO DE INCLINACIÓN AL QUE EL SUJETO RESBALA, ES UTILIZADO PARA CALCULAR EL ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO.

19° ≤ ÁNGULOS ≥ 27°

[ R11 ]

LA NORMA DIN 51130 UTILIZA UNAS BOTAS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA EN 345 Y ACEITE DE MOTOR COMO SUSTANCIA QUE IMPREGNE LA SUPERFICIE A ENSAYAR.

27° ≤ ÁNGULOS ≥ 35°

[ R12 ]

35° ≤ ÁNGULOS

[ R13 ]

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO  
RD

CLASE

RD ≤ 15

SRV  
class  
2

[ CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN ]

EL CTE, CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, DENTRO DE SU DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 1 "DB-SU 1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS", DEFINE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN SUELO PARA PODER SER UTILIZADO COMO PAVIMENTO DE LOS EDIFICIOS O ZONAS DE USO SANITARIO, DOCENTE, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, APARCAMIENTO Y PÚBLICA CONCURRENCIA (EXCLUIDAS LAS ZONAS DE USO RESTRINGIDO). PARA ELLO, EL PAVIMENTO DEBERÁ CUMPLIR CON UN VALOR MÍNIMO AL DESLIZAMIENTO "RD".

15 ≤ RD ≤ 15

SRV  
class  
2

EL VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO "RD", SE DETERMINA MEDIANTE EL ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN EL ANEXO A DE LA NORMA UNE-ENV 12633:2003.

35 ≤ RD ≥ 15

SRV  
class  
2

LA SIGUIENTE TABLA ESTABLECE LA CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU RESBALADICIDAD.

RD ≥ 45

SRV  
class  
3



información

El tipo de luz existente en el espacio a revestir resulta fundamental para conseguir la continuidad del tono entre suelo y pared, por lo que se recomienda la utilización de luz blanca, la misma que se emplea en el proceso de igualación realizado en Porcelanosa.

# PORCELANOSA

## PARTNERS

### PORCELANOSA Grupo

Carretera Nacional 340, km 56.2  
12540 Vila-real, Castellón, España  
Teléfono\_ +34 964 507100  
Fax Nacional\_ 964 507106  
Fax internacional\_ +34 964 507121  
Apartado de correos 131

2020 - CATÁLOGO RESIDENCIAL UNIR -  
GRUPO FOGESA - 04/20

**PORCELANOSA Grupo** se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por **PORCELANOSA Grupo**.

© 2020 **PORCELANOSA Grupo**.  
El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de **PORCELANOSA Grupo** puede ser sancionada conforme el Código Penal.







BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

**PORCELANOSA** Grupo

CARRETERA NACIONAL 340 - KM 55,8. VILA-REAL | 12540 | CASTELLÓN | ESPAÑA  
[PORCELANOSA.COM](http://PORCELANOSA.COM)